موسوعة الجيب

14

آكلة اللحوم



بقلم وريشة :
أ / ممدوح القرماوى

إشراف :
أ / حمدى مصطفى

طباعة ونشر
المؤسسة العربية الحديثة
للطبع والنشر والتوزيع
ت : ٥٩٠٨٤٥٥ - ٦٨٣٥٥٥٤ - ٢٥٨٦١٩٧
فاكس : ٦٨٢٧٠٠٢

آكلة اللحوم

تُعتبر الثدييات آكلةُ اللحوم أكثر رُتَب الثدييات تنوعًا واختلافًا فى الأشكال والأحجام، فهى تضمُ حيواناتٌ كبيرةٌ قويةٌ مثل الدبِ والأسد، إلى ابن عُرس الصغير.

ورغم الاختلاف الواضح بين الأنواع المتعددة، إلا أنَّها تتفقُ فى عادات مشتركة وأساليب الحياة المتشابهة فبناء أجسام تلك الحيوانات يوفرُ لها دائمًا السُرعةَ والقوةَ، بما يُناسب أُسلوبَ الحياة لكل نوع.

وحواس تلك الحيوانات تتسمُ بالقوة والحدة، وقد تختلف فيما بينها فتكون فى بعضها حاسة الشمِّ هى الأقوى، بينما يكونُ السمعُ هو الحاسة الأقوى فى نوع آخر.


ولكنها فى العادة تكونُ مكتملة الحواس بما يتفقُ وطبيعتها فى الصيد أوالحياة.



ثعلب أحمر



كلب



فهد

تَضُمُّ رتبةُ أكلةُ اللحوم مرتبتين :

1 - مرتبةُ اللواحمِ الأرضيةِ .

2 - مرتبةُ اللواحمِ البحريةِ .

ويكونُ غذاؤها فى الغالبِ افتراسَ حيواناتٍ أُخرَى ، ولكنْ هُناك أنواعًا قليلةً تأكلُ إلى جانبِ اللُّحومِ موادَّ نباتيةً متنوعةً كالبذورِ والثمارِ مثل الدبُّ الذى يتغذَّى على الموادِّ النباتيةِ والحيوانيةِ .

والعالمُ كلُّه موطنٌ لهذه الحيواناتِ ، فهى تعيشُ على الأرضِ وفوقَ الأشجارِ وفوقَ الجبالِ ، وفى البحارِ .

ومن اللَّواحمِ حيواناتٌ ليليةٌ فقط ، وأُخرى نهاريَّةٌ فقط وبينَهَا ما يَنْشَطُ فى اللّيلِ أو فى النَّهارِ على السَّواءِ وكثيرٌ من آكلةِ اللُّحومِ تعيشُ فى جماعاتٍ ، كما يوجدُ منها ما يعيشُ منفردًا أو فى مجموعاتٍ صغيرةٍ .



ابن عرس



دبٌّ أسمر



سبع البحر

عَشيرةُ الكلاب





تضمُّ هذه العشيرةُ ثمانيةَ أجناسٍ، منها الكلبُ والثعلبُ والفنكُ وغيرُها.

الكلبُ



يضمُّ هذا الجنسُ أنواعًا، مثلَ: الذئبِ والكلبِ الوحشيِّ والكلابِ الأليفةِ وابنِ آوى وغيرِها.

الذِّئبُ

الذئبُ يشبهُ كلبًا كبيرًا طويلَ الأطرافِ متدلِّي الذنبِ وذو رأسٍ غليظ.

ويبلغُ طولهُ 160 سم مع الذنبِ إلى الكتفِ يبلغُ 85 سم.

وهو لا يبقى في مكانٍ واحدٍ بل ينتقلُ من مكانٍ إلى آخر.

وتعيشُ الذئابُ في جماعاتٍ أو منفردةً.

ويستوطنُ أوروبا وآسيا وأمريكا.



ابنُ آوى (ذَهبى)

يستوطنُ آسيَا وأوروبا .

وهو أكْــثــرُ أنواعِ ابنِ آوى انتـشـارًا ، وهو حـيـوانٌ قـوىُّ الجـــسم ، لهُ فمٌ بين الذئبِ والثـعلبِ فى الشكلِ ، له ذنبٌ يكسـوهُ شَـعـرٌ غـزيرٌ والفـراءُ متوسطُ الطُّولِ .

ولونُه يميلُ إلى البنّى .

يبلغُ طولُ جسمهِ 80 سم .

وطولُ الذنبِ 30 سم .

وارتفـــاعُ الكتفِ 50 سم .



ثَعْلبٌ أحْمَرُ

يســتـوطنُ أُوروبًا وآسْيَــا ، وهُو حيوانٌ رشيقُ الجسم ، له ذنبٌ كثيفُ الشعرِ .

وهو حـيـوانٌ ليلى يتَّـخِـذُ جُحْرًا يختفِى فيه نهارًا .

ويتـــغـــذّى على الأرانبِ والفـئْـرانِ والدَّجـاجِ وكـذلك الحشراتِ .

ولونُ فـرائه من أعْلَى بُنى يميلُ إلى الأحْـمَـرِ ، والأجْـزَاءُ السُّفليــة بَيْـضَــاء ، وطرفُ الـذيـل أبْـيَـض يـبـلـغُ طـولُ جـســمــه 100 سم معَ الذّنبِ الذى يبلغُ 40 سم .

الفنكُ (كلبُ الصَّحراء)

يستوطنُ شمالَ أفريقيا وخاصةً المنَاطقَ الصحراوية ، وأجزاءً من الجزيرةِ العربية .
وآذانُ هذا الفنكُ هي أكبر آذانِ أنْواعه المتعددة .

ويبلغُ طولُه 63 سم مع الذنبِ الذي يبلغُ 65 سم ، وارتفاعُ الكَتِفِ 15 سم وله فراءٌ أصفرُ رملي .

ويتغذَّى على القوارض وصغارِ الطيرِ والجرادِ وكذلك يأكلُ الثمارَ .

الوبكس القطبي

يستوطنُ أقْصَى المناطقِ الشَّمالية ، ويتميزُ بآذانٍ قصيرةٍ مستديرة وأطرافٍ قصيرةٍ وذنبٍ ذُو شعرٍ كثيفٍ ، والجسمُ فراؤه غزيرٌ لونُه في الصيف رمادِيٌّ وفي الشتاء يصبحُ لونُه أبيضَ كالثَّلجِ .

ويبلغُ طولُه 95 سم مع الذنبِ الَّذي يبلغُ 30 سم .



الكَلْبُ

الكَلْبُ مِنَ الحيوانات آكلة اللحوم، ولقدْ استأنَسَه الإنْسانُ منذُ العصر الحجرىّ أىْ منذُ حوالى 100 ألف سنة مضتْ ويعتقدُ البعضُ أنَّها خليطٌ من سُلالَةِ الذِّئابِ.

ويعتقدُ آخرون أنَّ كَلبًا يُسمَّى «البارياه» الهندى هو سُلالة قائمةٌ بذاتها، وأنَّه هو أصلُ أسْلافِ الكلابِ المُستأنسةِ المعروفة حاليًا.

ولقدْ استأنسَ النَّاسُ الكلابَ أساسًا لمساعَدتهم فى الصيد، وبعدَ ذلكَ استخدمتْ فى حمايةِ قطعانِ الأغنامِ والأبقارِ من مهاجمةِ الذئابِ وغيرِها.

وتُقْتَنَى الكلابُ الآن كحيواناتٍ أليفةٍ، وكذلكَ للحراسةِ، كما يتمُّ تدريبُ كلابٍ معيَّنةٍ علَى أعْمالٍ أخْرى مهمَّةٍ مثل الإنْقاذِ ومُساعَدةِ الشُّرطةِ فى تَعَقُّبِ وكَشْفِ المُجْرمين، كما تُدرَّبُ بعضُ الكلابِ على اصْطحابِ المكفوفِين لإرْشادِهم.

سلوقى إنجليزى




البوكسر



البكينى

كلابُ الصَّيد



تُستخدمُ عديدٌ منَ السلالاتِ فى الصيد ، وتنقسمُ إلى ثلاث مجموعات : الأولَى تنتمى إليها الكلابُ «المرشدةُ» الَّتى تدلُّ على الصيدِ فقط .

أمَّا الثانيةُ فيمكنُها العثورُ على الصَّيدِ ثم تعودُ به إلى سيِّدها .



والثالثةُ سلالاتٌ تعثرُ على الصيد ، وتطاردُه وتُقاتلُه .


1 ـ المرشدةُ

أفضلُ أنواعِ كلابِ «الإشارة» إلى الصيدِ ، وتستخدمُ فى صيدِ الحجل .

2 ـ كلابُ القنص

منَ الأنواعِ الَّتى تصلُحُ للصيدِ فى مناطقِ المستنقعات .

3 ـ الراشهون



كلابٌ صغيرةٌ ذاتُ بدنٍ طويلٍ جداً ، وأرجلٍ قصيرة ، وتتميزُ بقدرتها على مطاردةِ الفرائسِ فى جُحُورها ، وتُربَى هذه الكلابُ حالياً كحيواناتٍ أليفةٍ مدلَّلة .



مِنْ أَكْثَرِ أَنْوَاعِ الكِلابِ فائدةً :

١ـ الأفراس

نوعٌ من كلابِ الرُّعَاةِ الممتازةِ يمكنُ تدريبُه على الحراسةِ ، أو ليكونَ كلبًا بوليسيًا .

2 ـ كلبُ الرُّعاة الإنجليزي

كلبٌ قويٌّ يتميزُ بذكاءٍ حادٍّ ، ولهُ فراءٌ كثيفٌ أشعثُ يُستخدمُ في حراسةِ الماشيةِ .

3 ـ كولى

كلبٌ أسكتلندى يُستخدمُ فى حراسةِ قطعانِ الأغنَامِ ، وهو كلبٌ أليفٌ يَقتَنيه البعضُ كحيوانٍ مدلَّلٍ .

الكلبُ السّلوقى



كلابٌ من سُلالَةٍ قديمة ، تتميزُ بأرْجلِها الطويلة ، وأجْسامٍ رشيقةٍ قويةٍ تميزُها بسرعةِ العدوِ ومطاردَةِ الحيوانات .

1 ـ سلوقى إنجليزى :

يشتهرُ بسرعتِه ، ويُرَبّى للاشْتِراكِ فى سباقاتٍ خاصةٍ . وتصلُ سرعتُه إلى 64 كيلو متر فى السّاعة .

2 ـ السلوقى الأفغانى :


سُلالَةٌ نادرةٌ ، وهو من كلابِ الصّيدِ الممتازةِ والجسورةِ التى يمكنُها مواجهةَ النمورِ دونَ خوفٍ .



3 ـ سلوقى إيطالى :

من سُلالَةٍ صغيرةٍ ، وهو كَلْبٌ أليفٌ مُخْلصٌ ويُرَبّى كحيوانٍ مُدَلّل .

كلابُ الماستيف



كـلابٌ من سـلالات أصـيلةٍ تتميزُ بذكاءٍ حادٍّ ، وإخلاصٍ شديدٍ لأصحابِها ؛ حتى أنها تُهاجمُ بشراسةٍ كلَّ من يتعرضُ لأصحابِها .

1 ـ دين الضَّخم :

واحدٌ من أكبرِ السُّلالاتِ المعروفةِ ، وهو كلبُ حراسةٍ ممتازٌ .

2 ـ البوكسر :

من كلابِ الحراسةِ القويةِ ، ويتميزُ بأنفٍ وأذنينِ مفلطحتينِ .

3 ـ سان برنار :

كلبٌ هجينٌ يستخدمُ فى اقتفاءِ أثرِ المفقودين فى جبالِ الألبِ .

كلاب البودل



البودل من أكثر الكلاب الأليفة ذكاءً وإخلاصًا لصاحبها .

1 ـ سنر :

من سلالة من أصل ألمانىّ وتتميزُ بذكاءٍ حادٍّ .



2 ـ هسكى :

كلبُ الإسكيمو الذى يُستخدمُ فى جرِّ زحافتهم على الجليد ، وهو كلبٌ قوىٌّ نشيطٌ يحتملُ البرودة القارسةَ فى المناطقِ الشمالية .

وموطنه جرينلاند .



3 ـ تور بوميرانيه :

كلبٌ صغيرٌ لطيفٌ يتّخذُه النّاسُ رفيقٌ أليفٌ .



الكلابُ القزمية

تضمُّ السُّلالاتُ الصغيرةُ الحجم من الكلاب « القزمية » أنْواعًا مختلفةً من الكلاب الأليفةِ المحبَّبةِ لاقتنائها وهى نتَاجُ عَمليَّاتِ التهْجين بين سُلالاتٍ مختلفة .

1 - المالطي

مَوْطنُه جزيرةُ مالْطَة ، لَهُ فراءٌ ذُو شعرٍ طويلٍ يُغَطِّى كُلاًّ منْ أنفه وفَمِه .

2 - البكينى

منَ السُّلالاتِ الصِّينيةِ القَديمة ، ولَهُ أنفٌ مُفَلْطَحٌ مُمَيَّز .

3 - سكاى تيرير

واحدٌ منْ سُلالاتِ كلابِ الصيدِ المعروفةِ بأسكتلندة .


عَائلَةُ القِطَط



تعتبرُ عائلةُ القِطط أكثَرَ الحيَوانات الآكلةِ للحوم قدرةً على اقتناص فريستها .

وهى حيَواناتٌ قويَّةُ الجسم جداً بالمقارنة بحجمها .

- وتضمُّ هذه العائلةُ العديدَ منَ الأنواعِ التى تتراوحُ منَ الأسد إلى القطِّ المُستأنس .




ولعائلة القطط أسنانٌ وأنيابٌ حادةٌ وقويةٌ ، كما أنها فعالةٌ لمهمتها ؛ فالأنيابُ الحادةُ تستخدمُ لقَتْلِ الفريسة والقواطعُ والضروسُ تعملُ على تمزيقِ لحمِ الفريسةِ بكفاءةٍ عالية .



وتتميزُ أطرافُ عائلة القطط بمخالبَ حادةٍ قويةٍ ، وأنها تنقبضُ داخلَ أغشيةٍ خاصةٍ تمنعُ احتكاكَها بالأرض عندما يمشى الحيوانُ ؛ مما يحميها من التلف وتبقى دائماً صالحةً لاستخدامها بكفاءة .

القطُّ المنزلىّ



توجـدُ أنواعٌ كـثـيـرةٌ من القططِ الأليـفـةِ المنزليـةِ التى تربَى كحيواناتٍ مدلّلةٍ.

فالقطُّ حيوانٌ صغيرٌ رقيقٌ إذَا كانتْ معاملتُه حسَنَةً، فإذا استُـثـيـر لجأ إلى الدِّفاعِ عن نفسه، والقططُ لها فراءٌ ناعمٌ يمكنُ أن يكونَ كلُّه من لَونٍ واحدٍ مثل: الأبيض أو الأسود أو بُنى أو رمادى، وربَّما كانَ لونُ فرائها مكونًا من لونين أو ثلاثة.

وتفـتـحُ حـدقـةُ العينِ فى القططِ أو تغلقُ - بشكلِ خطٍّ رفيعٍ رأسىٍّ - حسب كميةِ الضوءِ.



القطُّ الوحشىُّ

لا تـزالُ بـعـضُ الـقـطـطِ تعيشُ حياةً فطريةً وحشيةً، وكـان ذلك هو أسلوبُ حـيـاةِ القططِ كلِّهـا قـبـلَ أن يستأنسها الإنسانُ.

وفى آسيا ومصرَ يعيشُ قطٌّ وحـشـىٌّ يعـتـقـدُ أنَّه أصلُ السُّـلالةِ التى انحـدر منها القطُّ المنزلى.

والقطُّ الوحـشـىُّ أقْـوَى وأكـبـرُ من النَّوعِ المسـتـأنس، ويعيشُ على مهاجمةِ الجُرذانِ والأرانبِ والطيورِ وافتراسها.

القطُّ السيامى



يستوطنُ سِيَام ، ولهَذا سُمّى بالقطُّ السيامى .

وهوَ حيوانٌ أليفٌ رقيقٌ ، له فراءٌ بنىٌ فاتح أو أصفرَ باهتٍ ، ويميلُ إلى البُنى المائل إلى السَّواد فى الفم والأنف ، والأُذنين والذيلِ ، وأطراف الأقدام ، وعَيْناه لَوْنُهما أزرقٌ عادةً .

القطُّ الإيرانى

للقِطَط الايرانيّة فراءٌ شعرهُ طويلٌ وكثيفٌ .

وتتميزُ برُءُوس عريضةٍ ، ووجوه مفلطحة .

ولونُ فرائها متنوعٌ ، أكْثرُها شيوعاً هو الأبْيَضُ أو الرّمادي والأسْود .

وهىَ منَ الحيواناتِ الأليفةِ الوادعةِ الجميلةِ .



القطُّ البرّى



يَعيشُ القطُّ البرِّى فى أوروبا وشمالِ آسيا .

ويُعتقدُ أنَّه لَيسَ من أسلافِ القطِّ المستأنسِ ؛ بل انحدرَ من نوعٍ آخر فى شمالِ أفريقيا .

والقطُّ البرىُّ يصعبُ استئناسُه .

ويبلغُ طولُ جسمِه 60 سم وارتفاعُهُ 40 سم .

الوشقُ الأُوروبّى

يوجَدُ فى غاباتِ أوروبا وغربِ آسيا ، وفى أمريكا الشماليةِ .

ويتميزُ الوشقُ عنِ القططِ بذيلِه القصيرِ وشعرٍ طويلٍ على صدغَيْه .

والوشقُ الأوروبى هوَ النَّوعُ الرئيسىُّ لهذا الجنسِ ، ويتميزُ بفرائِه الكثيفِ ذى النُّقاطِ المائلةِ للسَّوادِ .



پـومـا



يوجدُ في أمريكا الجنُوبيةِ ويُعْـرفُ باسم أسَـدِ الجـبـالِ ويستـوطنُ أسَاسًا في جبالِ رُوكي والإنـديز، ويبلغُ طولُ جـسـمـه 150 سنتـيـمـتـراً وارتفاعُه 60 سنتيمتراً.

ويعـيـشُ على افـتـراسِ الحـيـوانات الثـدييـةِ حتّى حجم الماعز.

و«اليـوما» لَيْسَ خَطراً على الإنسانِ.

بَبْرٌ أمريكي

هُو نوعٌ متوسطُ الحجم من القِطَطِ ويوجدُ هذا الببرُ في غَابَاتِ وسطِ وجنوبِ أمريكا.

وهو أكْبَرُ الأنْواعِ التِصاقًا بالسّكنِ علَى الأشْجارِ.

ويتـغـذّى على الطيـورِ وصغارِ الحيواناتِ.

طولُ جسـمـه يزيدُ قليلاً على المتر، وارتفاعُه 45 سم.

وله فـراءٌ جـمـيلُ اللّونِ والزركَشةِ يجعلُه من أجْمَلِ القِططِ.



الفَهْدُ الصيّادُ

يُعْتَبرُ الفَهْدُ الصّياد أسرعَ الثدييات على الأرْضِ ، حيثُ تصلُ سرعته 112 كيلومترًا في السّاعة «ولكن لمسافةٍ مَحْدُودة» .

يَبْلُغ طولُ جِسْمِه أكثر من 120 سم ويبلغُ ارتفاعه 75 سم ويمثلُ الفهد الصّياد الجنسَ الثالثَ للقطط ، ويتميزُ بأرْجُله الطويلة ورأسه الصغير وذَنَبٌ ذُو شعْرٍ طويلٍ ومخالبه التي لا تَنقبضُ في أغْشِيَتها .

ويَتَغَذّى الفَهْدُ الصّياد علَى الظّبي والغزلان .

وفي الهند وأفريقيا يتمُّ تدريبُها علَى الصيد .

والفُهُود الّتي تولدُ في الأسْرِ لَيْس لَدَيها قدرةٌ كبيرة علَى الصّيد ، وإنّما يتمُّ الإمْساكُ بالفُهُود البَالغَة ، ويتمُّ تدريبُها على الصّيد وقَتْل الفَرَائس .

وقدْ أصْبَحَ الفهدُ الصّياد من الحيوانات المهددة بالانقراض في مناطقَ كثيرةٍ من العالَم .



النمرُ الأرقطُ

يوجدُ النمرُ الأرقطُ فى أفريقيا وآسيا ، وهوَ أكثرُ الضَّوارى انتشارًا ، وهوَ حيوانٌ قوىٌّ للغاية ، فإذا قتلَ حيوانًا يماثلُه فى الحجم ، فإنَّه يُمْكِنه حملُه إلى شجرةٍ والصُّعودُ به إلى أعلاها بعيدًا عنِ الضِّباعِ وابنِ آوى .

ويتميزُ بلونٍ نحاسىٍّ مزركش ببقعٍ سوداء ، وفى بعضِ المناطقِ نوعٌ أسودُ بالكاملِ يعرفُ بالفهدِ الأسودِ .

النَّمرُ الأمريكى


يوجدُ فى جنوب أمْريكا الشَّمالية وفى أمريكا الجنوبيَّة .

وهُوَ أكبَرُ حجْمًا وأقْوَى جسمًا منَ النمْرِ الأرْقَط .

كمَا أنَّ البقعَ السَّوداءَ على جسْمه تكونُ على هيئةِ حلقاتٍ تحتوى كُلٌّ منها على بقعٍ صغيرةٍ .

ويوجدُ منه نوعٌ فى منطقةِ الأمازُون أسودُ اللون .

والنمرُ الأمريكى يبلغُ طولُه حوالى 180 سنتيمترًا ، وارتفاعُه 80 سنتيمترًا .



النمــــر

النمـرُ هوَ أكـبـرُ القططِ حَجـمًـا ، وهىَ أضْخَمُ آكلاتِ اللحومِ بعدَ الدببةِ ، ويقتصرُ وجودُها على آسْيَا من جنوبِ سـيـبـيـريـا إلى الأدْغَـالِ الاستوائيةِ فى إندونيسيا .

ويتميزُ نمرُ سيبيريا بأنَّه الأضْخَمُ ، ويغطِّى جسـمَـه جلدٌ سميكٌ ، وفراءٌ كثيفٌ ليقيه البردَ القارسَ .

وتصيدُ النمورُ ليلاً ، وتنامُ نهارًا.

ويسـاعـدُها لونُ جلدِها المخطط فى التـخـفِّـى بين الأحراشِ .

وتفـتـرسُ نمورُ المناطقِ الاستوائيةِ الخنازيرَ البريةَ .

والنمـورُ من الحـيـوانات الخطيـرةِ ، إذ إنهـا تهـاجمُ الإنسـانَ ، وتفـتـرسُـهُ بجـرأةٍ لا توجدُ فى الأنْوَاعِ الأُخْرَى .

وهى مشهورةٌ بشراسَتِها وحُبِّها لسَفْكِ الدِّماءِ ولو لم تكن جائعةً .

وطولُ جسم النمرِ يبلغُ 2.3 متر وارتفاعُه أكثر من متر .



الأسَدُ

كَانَتِ الأسُودُ قديماً أكْثرَ انتشاراً منها فى الوقتِ الحاضرِ، وكانتْ شائعةَ الوجودِ فى مناطقَ شرقِ البحرِ المتوسطِ، ويقتصرُ وجودُها الآن على جنوبِ الصَّحارى الأفريقيةِ، وتوجدُ بأعدادٍ قليلةٍ فى شمالِ غربِ الهندِ.

وجسمُ الأسدِ يبلغُ طولُه مترين، والارتفاعُ أكثرَ من مترٍ.

وعلَى عكسِ ما هُو معروفٌ؛ فإنَّ الأسودَ ليستْ أكثرَ الوحوشِ شجاعةً، ويمكنُ استئْناسُها، خاصَّةً إذا تمَّ هذا فى الأطْوارِ المبكّرةِ لنموِّها.

وتلدُ الأُنْثَى عادةً من شبلَيْنِ إلى أربعةِ أشبالٍ فى المرّةِ الواحدةِ، وتكونُ منقّطةً ببقعٍ سوْداءَ وهِيَ صغيرةٌ.



سمورُ الشَّجَر :



يَسْتَوْطِنُ أُورُوبَا وغرب آسيا وهُوَ حَيوانٌ جَميلٌ يبلغُ طولُ جسمِه 55 سم ، والذنبُ 30 سم ولَهُ فراءٌ ناعمٌ لَوْنُه بنى داكنٌ من أعلى ومُصفر على جانبى الجسم .

وهى حيواناتٌ شجريةٌ تعيشُ فوق الأشجارِ ، وتتغذَى على صغارِ الحيوناتِ والطيرِ .

عرسة المنازل

يستوطنُ أوروبا وآسيا ، وهُو حيوانٌ أصْغَرُ من سمُورِ الشجرِ وأطرَافُه أقصرُ نسبيًا .

وفراؤُه له لونٌ أفتحُ منه .

ويبلغُ طولُ الجسْمِ 70 سم ، مع الذّنبِ الّذى يبلغُ 25 سم .

ويفضّلُ هذا الحيوانُ العيشَ قريبًا من مساكنِ النّاسِ ، فيوجدُ فى الحظائرِ وحدائقِ المنازلِ وبينَ الأحجارِ القريبةِ من القُرَى .



ابْنُ عرس

يستوطنُ آسْيا وأوروبا.

وتتميزُ هذه الحيواناتُ بأجسامٍ رشيقةٍ نحيفةٍ، وهو أصغرُ أنواعِ آكلةِ اللحومِ.

يبلغُ طولُه 20 سم مع الذنبِ الذى يبلغُ 4 سم.

ويعيشُ فى مختلفِ الأماكنِ، ويكيفُ نفسه مع البيئةِ التى يعيشُ فيها، فيوجد فى الغاباتِ أو بينَ الصخورِ أو فى الجحورِ أو متنقلاً بين الحظائرِ وغيرِها.



العرسة المصرية

تستوطنُ مصرَ.

ويبلغُ طولُ جسمِها 27 سم مَعَ الذنبِ الَّذى يبلغُ 11.5 سم.

لَهَا رأسٌ بيضاوى صغيرٌ ولونُ فرائها بُنىٌّ فى الأجزاءِ العلويةِ، وأبيضُ فى الأجْزاءِ السُّفْلِيَّةِ.

وتتغذَّى على الفئرانِ وصغارِ الطيورِ وبَيْضِها.



قطُّ الزّبادِ الأفْرِيقى



يَسْتَوطِنُ أفْرِيقيا، ويتَميَّزُ هَذا الحيوانُ بوجودِ غُدةٍ كبيرةٍ فوقَ الشرَجِ؛ تُفْرِزُ الزبادَ وهُو يشبِهُ المِسْكَ فى رائحته.

ويخْتَلِفُ لونُ قطِّ الزبادِ بين الرَّمادىِّ والأصفرِ، وعليه بقعٌ كثيرةٌ بلونٍ بُنِّى داكنٍ.

زَنْمٌ أُورُوبِّى

يستوطنُ غربَ أوروبا.

ويبلغُ طولُ هذا الحيوانَ 55 سم، وارتفاعُه 17 سم.

وله جسمٌ رشيقٌ جداً، سريعُ الحركةِ، ويَنْثَنِى كالثعبانِ، كما أنّه ماهرٌ فى تَسَلُّقِ الأشْجارِ، والسّباحةِ.

ويتَغَذَّى على صغارِ القوارضِ والطيورِ وبيضِها.



عَـائلَةُ الدِّبَبَـة



تستـوطنُ الدِّبَبَـة أوروبا وآسيـا وأمـريكا ، وهى أضخمُ آكلات اللحوم على اليابسة .

وهى حيـوناتٌ معـروفـةٌ بأجسامها الغليظة وأذنابها القصيرة وفرائها الكثيف ، لها رأس مستـديرٌ وفم ممدودٌ ، ولها عنقٌ قصيرٌ وآذانٌ صغيرةٌ ولها أطرافٌ ذاتُ خمسة أصابع مزودة بمخالب كبيرة .

والدِّببةُ حيواناتٌ ليليَّةٌ ، تعـيشُ فى المناطق الحـارةِ والباردة ، على السواء .

وهى تأكلُ اللحـوم والنبـاتات ، فـهى تأكلُ الثدييات والطيور والأسماك والبيض ، كما يمكنُها أن تعيشَ زمنًا طويلا على النبـاتات فقط .

وتستطيعُ الدِّببـةُ أن تقفَ على أطرافها الخلفيـة والمشى ولكن فى صعُوبة .

كمـا أنها تستطيعُ تسلُّقَ الأشجار والسباحةَ .

وبرغم ثقل جـسـمـهـا ، فالدِّببةُ سريعةٌ فى العدو .

دُبٌّ أسمرُ

يستوطنُ أوروبا وآسيا ، وله عدَّةُ أنْواعٍ تختلفُ فى الشكلِ واللونِ ، يتراوحُ لونُ فرائه من البنّى الداكنِ إلى البنّى المائلِ للصُّفْرةِ والرَّمادى ، يبلغُ طولُ هذا الدبُّ 220 سم ، مع الذنبِ الذى يبلغُ 8 سم .

وارتفاعُ الكتفِ 125 سم .

ووزنُه قد يصلُ إلى 350 كجم .



دُبٌّ أمريكى أسودُ

يستوطنُ أمريكا الشّمالية .

وهو أصغرُ من الدبِّ الأسمرِ ، يبلغُ طولُه (1.5 ، 2) م ، وارتفاعُ الكتفِ متراً واحداً ويتميزُ بفمٍ مدبَّبٍ نَوْعًا ما .

وفراءٌ من شعرٍ كثيفٍ ، لونُه أسودُ لامعٌ .

وهو أقل شراسةٍ من الأنْواعِ الأُخْرى ويمكنُ ترويضُه .



دب رمادى



يستوطن أمريكا الشمالية ، وهو يشبه الدب الأسمر إلا أنه أكبر حجمًا وأكثر قوة ، ويتميز بمخالب طويلة قوية يبلغ طولها حوالى 13 سم .

ويبلغ طول جسمه 250 سم . ويصل وزنه إلى 450 كجم ولون الفراء يتفاوت فى درجات البنى إلى الرمادى .

دب قطبى (أبيض)

يستوطن أقصى شمال العالم . ويتميز بجسم ممدود وعنق طويل وأطراف قصيرة وأقدام أطول وأعرض من الأنواع الأخرى .

والرأس مستطيل منضغط ولونه الأبيض يساعده على التخفى فى الثلوج .

وتتغذى هذه الدببة من مختلف الحيوانات التى تعيش فى البحر وخاصة عجول البحر ، كما يفترس ثعالب الثلوج وكذلك الطيور ، كما يلتهم البيض .



اللَّواحِمُ البَحَرِيَّة

تستوطنُ هذه الحيواناتُ كُلَّ بحارِ العالمِ الشماليةِ والجنوبيةِ ، وهي حيواناتٌ مائيةٌ تُلائمُ أجسامَها الحياةَ في البحارِ ، فلَها أجسامٌ أسطوانيةٌ مخروطيةٌ وأطرافُها متحوِّرةٌ إلى زَعانفَ ، وتكوينُ فتحاتِ الفمِ والأنفِ يسمحُ بإغلاقِها عند الغوصِ ، وهي حيواناتٌ ليليةٌ تقضي النهارَ نائمةً على السَّواحلِ .

سَبْعُ البحرِ الكَبِير

يستوطنُ شَمالَ المُحيطِ الهادي، وهو حيوانٌ ضخمٌ يبلُغُ طولُ الذَّكَرِ 3 أمتارٍ ، والإناثُ أصغرُ كثيراً .

ويتميزُ سبعُ البحرِ برأسٍ ممدودٍ ورَقَبةٍ طويلةٍ والآذانُ أسطوانيةٌ ، وعلى الشَّفةِ العُليا شواربُ كبيرةٌ، يبلغُ طولُ بعضِها 45 سنتيمتراً .

والجسمُ لامعٌ ، والأطرافُ مكسوةٌ بجلدٍ خَشِنٍ



فيلُ البحرِ

يستوطنُ المناطقَ الواقعةَ فى مياهِ القطبِ الجنوبيِّ.

وهُوَ أضخَمُ أنواعِ هذهِ الحيواناتِ إذْ يبلغُ طولُها 5 ـ 7 أمتارٍ، ويصلُ وزنُ الذكرِ إلى 3000 كجم والأُنثى تبلغُ نصفَ حجمِ الذكرِ.

ولهذا الحيوانِ فراءٌ خَشنٌ قصيرٌ ذو لونٍ رماديٍّ وعليهِ علاماتٌ مسودةٌ والأجزاءُ العُليا أدْكَنُ منَ السُّفلَى.

أمَّا الأنْفُ فَهُو العلامةُ المميزةُ لفيلِ البحرِ، فنجدهُ فى الأُنثى عادِى التَّكوينِ، بيْنما نَجِدهُ فى الذُّكورِ قَدِ استطالَ وتضخَّمَ إلى شبهِ خُرطومٍ يخرجُ عندَ زاويتَى الفمِ.

ويمتدُّ حَوالى 40 سنتيمتراً وإذَا ما تملَّكَ الحيوانُ الغضبَ ينتشرُ عن طريقِ عضلاتٍ خاصَّةٍ ويستطيلُ حتى يبلغَ 80 سنتيمتراً.



حصانُ البحرِ

يستوطنُ البحارَ القطبيةَ .
وتشبـهُ هذه الحيـوانـاتُ عائلةَ الفقمةَ فى أنَّ أطرافَها الخلفيةَ متحركةٌ تستطيعُ أن تثنيهَا .


وتتـميَّـزُ بأسنانٍ شاذةٍ إذ تنمُو فى الذُّكورِ الأنيابُ حتَّى تَغْدو مضاربَ قويةً للدِّفاعِ وأداةً للحفْرِ ويبلغُ طولُ النَّابِ 75 سم ووزنهُ حوالى 3 كجم وأنيابُ الإناثِ أصغرُ منَ الذُّكورِ .

ويبلغُ طولُ حصانِ البحرِ 4.5 مترٍ ، ولهُ أطرافٌ قصيرةٌ نسبيًا والذَّنبُ قصيرٌ عريضٌ .

وتوجدُ على جانبَى الفمِ شواربُ غزيرةٌ عبارةٌ عن صفوفٍ من الشَّعرِ الطويلِ .

وهى علَى الأرضِ حيـوانـاتٌ ثقيلةُ الحركةِ ، تستعملُ أنيابَها فى تسلّقِ كُتَلِ الجليدِ .

ويتغذَّى حصانُ البحرِ بالقواقعِ والحيواناتِ القشْريةِ .



قائمة أجزاء موسوعة الجيب

رقم الإيداع : ٢٠٠٤/٨١٥٣

الترقيم الدولى : ٩٧٧ـ٣٧٨ـ٠٨٣ـX